



Produkty profesionální kvality
bez kompromisů

AKCE S ADI PRO KABELY

Při koupi min. 3 km kabelů ADI PRO, vypůjčení měřicího přístroje FLUKE na 1 den ZDARMA

AKCE – nabízíme možnost vypůjčení měřicího a testovacího přístroje FLUKE DXS 5000 pro účely kontroly parametrů a kvality instalace IT metalických sítí. Přístroj ukládá naměřené hodnoty a vytváří protokol, který může sloužit jako podklad pro předání instalace koncovému uživateli.

Více zde



Podmínky vypůjčení: Zákazník má nárok na vypůjčení měřicího přístroje FLUKE na 1 den zdarma na základě splnění podmínky, a to nákupu 10 boxů libovolných ADI kabelů (v rámci jedné objednávky). Pro webové objednávky je nutné uvést do poznámky: FLUKE zdarma. Při nákupu na pobočce, mailem nebo telefonicky, je potřeba obchodníka o vypůjčení FLUKE ZDARMA informovat.

Obchodník vás bude následně kontaktovat ohledně termínů, kdy je možné si přístroj vypůjčit. Přístroj se vypůjčuje na jeden pracovní den a následující pracovní den musí být vrácen. V opačném případě bude účtován poplatek dle platného ceníku pro vypůjčení přístroje FLUKE DXS 5000.

ADI PRO kabely



Produkty profesionální kvality
bez kompromisů

ADI PRO je exkluzivní značka nabízející široké portfolio produktů v oblasti datových kabelů, nářadí a propojovacího hardware.



Cat6A

Cat6

Cat5E



LSZH

PVC

PE

F_{ca}
Euro Class

E_{ca}
Euro Class

D_{ca}
Euro Class

UTP

FTP

S/FTP



- Stíněné i nestíněné provedení Cat5E, Cat6, Cat6A
- Plášť kabelu PVC, LSZH nebo PE (venkovní)
- Vodiče z čisté mědi
- Záruka 10 let

Skvělá kvalita, výborná cena

Datové kabely ADI PRO

CPR	Kategorie	Provedení	Plášť
D_{ca} Euro Class	Cat5E Cat6 Cat6A	UTP FTP S/FTP	LSZH
E_{ca} Euro Class	Cat5E Cat6	UTP FTP	PVC
F_{ca} Euro Class	Cat5E	UTP FTP	PE
B2_{ca} Euro Class	Cat6 Cat6A	UTP FTP	LSZH
C_{ca} Euro Class	Cat6	UTP FTP	LSZH

Reakce na oheň BS EN 50399

A_{ca}
Euro Class

- Žádná reakce na oheň
- Nepřispívá k šíření ohně / uvolňování tepla

Příklad prostředí

Pro kabely je téměř nemožné, aby splnily požadavky třídy A_{ca} a z důvodu dostupnosti by požadavky na tuto třídu kabelů měly být specifikovány s mimořádnou opatrností.

Reakce na oheň BS EN 50399

B1_{ca}
Euro Class

- Velmi nízká reakce na oheň
- Minimální příspěvek k šíření ohně / uvolňování tepla

Příklad prostředí

Je velmi nepravděpodobné, že běžně používané kabely budou klasifikovány jako B1_{ca}.

B2_{ca}
Euro Class

- Nízká reakce na oheň
- Hořlavý, nízké šíření plamene & uvolňování tepla k šíření ohně

Nemocnice, letiště a další veřejné budovy s velkým počtem osob.

C_{ca}
Euro Class

- Snížená reakce na oheň
- Hořlavý, střední šíření plamene & uvolňování tepla

Veřejné budovy, hotely, školy, kancelářské budovy se střední hustotou osob.

D_{ca}
Euro Class

- Veřejné budovy, hotely, školy, kancelářské budovy se střední hustotou osob

Minimální požadavky pro obecné instalace v běžných budovách.

Reakce na oheň BS EN 60332 1-2

E_{ca}
Euro Class

- Základní reakce na oheň
- Hořlavý, omezené šíření plamene na méně než 425mm

Příklad prostředí

Minimální požadavky pro obecné instalace v běžných budovách.

F_{ca}
Euro Class

- Neurčeno
- Hořlavý, může mít vysokou úroveň hořlavosti i více než 425mm






















Velmi pravděpodobné použití ve venkovním prostředí.

Třídy A až E musí být testovány nezávislou autorizovanou laboratoří.

Většina kabelů bude spadat do tříd B2_{ca} až E_{ca}.

F_{ca} kabely nejsou testované. Kabely s klasifikací F_{ca} jsou obvykle určeny pro externí instalace.

Datové kabely ADI PRO

ADIPRO		Kat.	Norma EU	Typ	Materiál pláště	Barva	Délka
	ADIC5FTPLSZHDP305	5E	Dca s21, a1, d2	FTP	LSZH	fialová	305 m
	ADIC5FTPEBLK305	5E	Fca	FTP	PE (zewn.)	černá	305 m
	ADIC5FTPPVCGRY305	5E	Eca	FTP	PVC	sedá	305 m
	ADIC5UTPDCA2PUR305	5E	Dca s2, a2, d2	UTP	LSZH	fialová	305 m
	ADIC5UTPEBLK305	5E	Fca	UTP	PE (zewn.)	černá	305 m
	ADIC5UTPPVCGRY305	5E	Eca	UTP	PVC	sedá	305 m
	ADIC6FTPLSZHDP305	6	Dca s2, a1, d2	FTP	LSZH	fialová	305 m
	ADIC6FTPPVCGRY305	6	Eca	FTP	PVC	sedá	305 m
	ADIC6UTPDCA2PUR305	6	Dca s2, a2, d2	UTP	LSZH	fialová	305 m
	ADIC6UTPEBLK305	6	Fca	UTP	PE (zewn.)	černá	305 m
	ADIC6UTPPVCGRY305	6	Eca	UTP	PVC	sedá	305 m
	ADIC6ASFPLSZDP500	6A	Dca s2, a1, d2	S/FTP	LSZH	fialová	500 m
	novinka ADIC6UTLSZHCCAP305	6	Cca-s:1a -a:1 -d:1	UTP	LSZH	fialová	305 m
	novinky ADIC6FTLSZHCCAP305	6	Cca-s:1a -a:1 -d:1	FTP	LSZH	fialová	305 m
	novinka ADIC5UTLSZHB2P305	5E	B2ca-s:1a -a:1 -d:1	UTP	LSZH	fialová	305 m
	novinka ADIC6UTLSZHB2W305	6	B2ca-s:1a -a:1 -d:1	UTP	LSZH	bílá	305 m
	novinka ADIC6UTLSZHB2P305	6	B2ca-s:1a -a:1 -d:1	UTP	LSZH	fialová	305 m
	novinka ADIC6UTLSZHB2GN305	6	B2ca-s:1a -a:1 -d:1	UTP	LSZH	zelená	305 m
	novinka ADIC6UTLSZHB2OR305	6	B2ca-s:1a -a:1 -d:1	UTP	LSZH	oranžová	305 m
	novinka ADIC6FTLSZHB2P305	6	B2ca-s:1a -a:1 -d:1	FTP	LSZH	fialová	305 m
	novinka ADIC6AUFTLSB2IB305	6A	B2ca-s:1a -a:1 -d:1	U/FTP	LSZH	ice blue	305 m



Produkty profesionální kvality
bez kompromisů

NOVINKY - Sdělovací poplachové kabely

NEW
@
ADI

801-6C-T2-PVC-1001

10 LET ZÁRUKA

Sdělovací kabel

- plášť PVC bílý
- balení 100 m
- CPR klasifikace Eca

ADI-6CT2PVCWH100 6 žilový

ADI-8CT2PVCWH100 8 žilový

ADI-12CT2PVCWH100 12 žilový



NEW
@
ADI

601-6C-T1-LSZH-1001

10 LET ZÁRUKA

Sdělovací kabel

- - plášť LSZH bílý
- - balení 100 m
- - CPR klasifikace Eca

ADI-6CT1LSZHWH100 6 žilový

ADI-8CT1LSZHWH100 8 žilový

ADI-12CT1LSZHWH100 12 žilový



Více zde