

ADI PRO kabely



Produkty profesionální kvality
bez kompromisů

ADI PRO je exkluzivní značka nabízející široké portfolio produktů v oblasti datových kabelů, nářadí a propojovacího hardware.

Cat6A

Cat6

Cat5E

10 YEAR
WARRANTY

LSZH

PVC

PE

F_{ca}
Euro Class


E_{ca}
Euro Class

D_{ca}
Euro Class

UTP

FTP

S/FTP



☐ Stíněné i nestíněné provedení Cat5E, Cat6, Cat6A

☐ Plášť kabelu PVC, LSZH nebo PE (venkovní)

☐ Vodiče z čisté mědi

☐ Záruka 10 let

Skvělá kvalita, výborná cena

Datové kabely ADI PRO

CPR	Kategorie	Provedení	Plášť
D_{ca} Euro Class	Cat5E Cat6 Cat6A	UTP FTP S/FTP	LSZH
E_{ca} Euro Class	Cat5E Cat6	UTP FTP	PVC
F_{ca} Euro Class	Cat5E	UTP FTP	PE
B2_{ca} Euro Class	Cat6 Cat6A	UTP FTP	LSZH
C_{ca} Euro Class	Cat6	UTP FTP	LSZH

Reakce na oheň BS EN 50399

A_{ca}
Euro Class

- Žádná reakce na oheň
- Nepřispívá k šíření ohně / uvolňování tepla

Příklad prostředí

Pro kabely je téměř nemožné, aby splnily požadavky třídy A_{ca} a z důvodu dostupnosti by požadavky na tuto třídu kabelů měly být specifikovány s mimořádnou opatrností.

Reakce na oheň BS EN 50399

B1_{ca}
Euro Class

- Velmi nízká reakce na oheň
- Minimální příspěvek k šíření ohně / uvolňování tepla

Příklad prostředí

Je velmi nepravděpodobné, že běžně používané kabely budou klasifikovány jako B1_{ca}.

B2_{ca}
Euro Class

- Nízká reakce na oheň
- Hořlavý, nízké šíření plamene & uvolňování tepla k šíření ohně

Nemocnice, letiště a další veřejné budovy s velkým počtem osob.

C_{ca}
Euro Class

- Snížená reakce na oheň
- Hořlavý, střední šíření plamene & uvolňování tepla

Veřejné budovy, hotely, školy, kancelářské budovy se střední hustotou osob.

D_{ca}
Euro Class

- Veřejné budovy, hotely, školy, kancelářské budovy se střední hustotou osob

Minimální požadavky pro obecné instalace v běžných budovách.

Reakce na oheň BS EN 60332 1-2

E_{ca}
Euro Class

- Základní reakce na oheň
- Hořlavý, omezené šíření plamene na méně než 425mm

Příklad prostředí

Minimální požadavky pro obecné instalace v běžných budovách.

F_{ca}
Euro Class

- Neurčeno
- Hořlavý, může mít vysokou úroveň hořlavosti i více než 425mm


Velmi pravděpodobně použití ve venkovním prostředí.

Třídy A až E musí být testovány nezávislou autorizovanou laboratoří.

Většina kabelů bude spadat do tříd B2_{ca} až E_{ca}.

F_{ca} kabely nejsou testované. Kabely s klasifikací F_{ca} jsou obvykle určeny pro externí instalace.

Datové kabely ADI PRO

ADI PRO		Kat.	Norma EU	Typ	Materiál pláště	Barva	Délka
	ADIC5FTPLSZHDP305	5E	Dca s21, a1, d2	FTP	LSZH	fialová	305 m
	ADIC5FTPPEBLK305	5E	Fca	FTP	PE (zewn.)	černá	305 m
	ADIC5FTPPVCGRY305	5E	Eca	FTP	PVC	šedá	305 m
	ADIC5UTPDCA2PUR305	5E	Dca s2, a2, d2	UTP	LSZH	fialová	305 m
	ADIC5UTPPEBLK305	5E	Fca	UTP	PE (zewn.)	černá	305 m
	ADIC5UTPPVCGRY305	5E	Eca	UTP	PVC	šedá	305 m
	ADIC6FTPLSZHDP305	6	Dca s2, a1, d2	FTP	LSZH	fialová	305 m
	ADIC6FTPPVCGRY305	6	Eca	FTP	PVC	šedá	305 m
	ADIC6UTPDCA2PUR305	6	Dca s2, a2, d2	UTP	LSZH	fialová	305 m
	ADIC6UTPPEBLK305	6	Fca	UTP	PE (zewn.)	černá	305 m
	ADIC6UTPPVCGRY305	6	Eca	UTP	PVC	šedá	305 m
	ADIC6ASFTPLSZDP500	6A	Dca s2, a1, d2	S/FTP	LSZH	fialová	500 m
	novinka ADIC6UTLSZHCCAP305	6	Cca-s:1a -a:1 -d:1	UTP	LSZH	fialová	305 m
	novinky ADIC6FTLSZHCCAP305	6	Cca-s:1a -a:1 -d:1	FTP	LSZH	fialová	305 m
	novinka ADIC5UTLSZHB2P305	5E	B2ca-s:1a -a:1 -d:1	UTP	LSZH	fialová	305 m
	novinka ADIC6UTLSZHB2W305	6	B2ca-s:1a -a:1 -d:1	UTP	LSZH	bílá	305 m
	novinka ADIC6UTLSZHB2P305	6	B2ca-s:1a -a:1 -d:1	UTP	LSZH	fialová	305 m
	novinka ADIC6UTLSZHB2GN305	6	B2ca-s:1a -a:1 -d:1	UTP	LSZH	zelená	305 m
	novinka ADIC6UTLSZHB2OR305	6	B2ca-s:1a -a:1 -d:1	UTP	LSZH	oranžová	305 m
	novinka ADIC6FTLSZHB2P305	6	B2ca-s:1a -a:1 -d:1	FTP	LSZH	fialová	305 m
	novinka ADIC6AUFTLSB2IB305	6A	B2ca-s:1a -a:1 -d:1	U/FTP	LSZH	ice blue	305 m



Produkty profesionální kvality
bez kompromisů

NOVINKY - Sdělovací poplachové kabely



10 LET ZÁRUKA

Sdělovací kabel

- plášť PVC bílý
- balení 100 m
- CPR klasifikace Eca

ADI-6CT2PVCWH100 6 žilový

ADI-8CT2PVCWH100 8 žilový

ADI-12CT2PVCWH100 12 žilový



10 LET ZÁRUKA

Sdělovací kabel

- - plášť LSZH bílý
- - balení 100 m
- - CPR klasifikace Eca

ADI-6CT1LSZHWH100 6 žilový

ADI-8CT1LSZHWH100 8 žilový

ADI-12CT1LSZHWH100 12 žilový



Více zde