



Vytvořte skutečné profesionální řešení
Nový způsob sledování otevření nouzových východů



Kontrola únikových cest se vyplatí

Ztráty způsobené krádežemi zboží v obchodech se každoročně pohybují celoevropsky v miliardách Euro. Pro boj s tímto typem kriminality je zabezpečení nouzových východů v obchodních domech zcela zásadním parametrem.

Nový výrobek Denní Alarm od výrobce Honeywell Security nabízí maloobchodníkům i velkým obchodním řetězcům nové profesionální řešení pro monitoring nouzových východů a dalších aplikací podobného charakteru.

Při neoprávněném otevření hlídaných dveří modul signalizuje akusticky a opticky alarmový stav. Oprávněná osoba může dveře otevřít pomocí autorizace klíčem nebo bezkontaktní kartou bez vyvolání poplachu.

Flexibilní při instalaci

1 Kompaktní jednotka

Modul Denní Alarm je možné instalovat v jednolitém celku nebo odděleně např. signalizační maják nad hlídaný východ. Při montáži majáku přímo nad monitorované dveře je v případě neoprávněného otevření na první pohled jasné, který z východů byl neoprávněně použit.

2 Jednoduchá obsluha

Ovládání jednotky je buď mechanické pomocí DIN-profesionální půl-cylindrické vložky nebo integrovanou čtečkou bezkontaktních karet. Ovládání klíčem je velmi jednoduché a přímočaré.


Aktivní / neaktivní stav (nebo reset poplachu).

3 Bezkontaktní identifikace

Velké možnosti dává i obsluha modulu bezkontaktní čtečkou. Oprávnění je možné měnit online individuálně jednotlivým uživatelům.




Rychle a ekonomicky: autonomní řešení



Autonomní řešení nevyžaduje žádnou předešlou infrastrukturu nebo nadřazený bezpečnostní systém. Moduly mohou autonomně monitorovat až 16 dveří. Autonomní moduly mají dokonce vlastní zdroj 230V AC.

Navíc je možné autonomní moduly propojit sběrnici a tím signalizovat stav jednotlivých dveří na signalizační table s 16 LED-kami. Pomocí table je možná dálkově jednotlivé moduly i ovládat (aktiva-ce/ deaktivace)

Univerzální a výkonný: síťové řešení



Ještě více možností přináší varianta modulu pro sběrnici BUS2 zabezpečovací ústředny MB Series. Veškeré akce modulu Denního Alarmu jsou přenášeny do nadřazené zabezpečovací ústředny, což umožňuje velké možnosti v programování. Např. automatické zastřežování oblastí, různé signály upozornění, automatické vyblokování atd.

Monitoring a správu uživatelů celého systému pak může zabezpečit aplikace IQ SystemControl a management systém WinmagPlus



Pomůžeme najít precizní řešení

Na naše znalosti a zkušenosti se můžete spolehnout.

Společnost Honeywell Security má v oblasti vývoje zabezpečovacích technologií desítky let zkušeností. Snažíme se, aby naše výrobky měly tu nejvyšší kvalitu a dlouhodobou užitnou hodnotu.

Pomůžeme Vám najít ideální řešení podle vašich možností, plánů a požadavků. Ve spolupráci s vybranou instalační firmou vytvoříme precizní řešení přesně podle vašich představ.

Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z.

Havránkova 33

619 00 BRNO

Česká republika

Tel.: +420 543 558 111

Fax: +420 543 558 117

Červenec 2010

© 2008 Honeywell International Inc.

Honeywell